



Installations-Handbuch

Windows 98



www.2ksystems.at
info@2ksystems.at



Inhaltsverzeichnis

1	ÜBERBLICK 2CONNECT YOU	3
1.1	Was kann 2Connect you?	3
1.2	Technische Details	3
1.3	Achtung wichtige Information für Benutzer der Software X-Converter	4
2	INSTALLATION	5
2.1	Windows 98 settings	5
2.1.1	Die ersten Schritte	5
3	GET STARTED MIT 2CONNECT YOU	14

© Copyright 2K'Systems 2001

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch und die darin beschriebenen Programme sind urheberrechtlich geschützte Erzeugnisse von 2K'Systems. Eine teilweise oder vollständige Vervielfältigung einschliesslich des Gebrauchs maschineller Wiedergabevorrichtungen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Inhaber der Urheberrechte zulässig.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

2Connect you ist ein eingetragenes Warenzeichen.

1 Überblick 2Connect you

1.1 Was kann 2Connect you?

2Connect you ist eine Software, die einen Desktop-Computer mit einem Epoc Handheld Gerät verbinden kann. Diese Software ermöglicht auch das Kopieren oder Speichern der Daten. 2Connect you bietet allerdings noch viel mehr, denn sie kann die Daten auch gleich zwischen Ihrem PC und Ihrem mobilen Gerät konvertieren. Dafür beinhaltet die Software verschiedene Filter und neue werden laufend hinzugefügt. Alle nachfolgenden Informationen beziehen sich auf 2Connect you, release 1.0 und unterstützen alle Geräte mit Epoc Release 5 (Psion 5mx, revo, revo plus und netbook/series7, Ericsson MC218, Diamond Mako).

Um einen Überblick über das Programm und seine Funktionen zu erhalten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Damit Sie 2Connect you auf Ihrem Psion installieren können, benötigen Sie mindestens 2.2 MB freie Kapazität.

1.2 Technische Details

Anforderungen an das

Betriebssystem des Computers Das Betriebssystem muss TCP/IP unterstützen, einen PPP Server enthalten und einen normalen Web Browser, der HTML 3.2 unterstützt, installiert haben.

Betriebssysteme

MAC OS 9

MAC OS X

Windows NT

Windows 2000

Windows 98 mit DCC installiert

Windows ME

Linux (wenn PPPD installiert)

Diverse Unix Systeme (wie Solaris, AIX etc.)

Empfohlene FTP clients

Windows: Windows Commander, WSFTP, Standard command-line, Windows FTP client

MacOS9: Net Finder 2.2

MacOSX, Linux: command-line standard clients

2Connect you unterstützt andere FTP clients, welche keinen "passw" transfer mode erfordern.

Web browser

HTML 3.2 Standard

Unterstützte Datenkonvertierung:

Epoc	Desktop
Epoc Word ~Text	Epoc Word von/nach text/Rtf/HTML / keine eingebetteten Objekte (in beide Richtungen)
Epoc Tabelle ~Text/XLS	Epoc Sheet von/nach XLS/Text mit Trennzeichen / Datei-Konvertierung (in beide Richtungen)
Epoc Daten ~.DBF	Epoc Data von/nach Dbase Datei-Konvertierung (in beide Richtungen)
Epoc Daten /Jotter ~ Text	Epoc Data/Jotter von /nach text mit Trennzeichen / Datei-Konvertierung (in beide Richtungen)
Epoc Sketch ~Image	Epoc Sketch von/nach Windows Bitmap/GIF (in beide Richtungen)
ZIP Archiv	Basic ZIP Archiv Filter, kann ZIP Archive hinzufügen und extrahieren (in beide Richtungen, Archiv)

Ergänzende Datenkonvertierungsfiler werden laufend entwickelt. Dieses System ist auch geöffnet für Dritt-Entwickler, welche Ihre eigenen Filter für 2Connect you liefern möchten (bitte senden Sie ein E-Mail an folgende Adresse 2connectu@2ksystems.at).

1.3 Achtung wichtige Information für Benutzer der Software X-Converter

Bitte stellen Sie sicher, dass jede alte Version von X-Converter auf Ihrem Psion gelöscht ist, bevor Sie mit der Installation beginnen. Die Software kann anschliessend über 2Connect you gestartet werden. In der Systemsteuerung wählen Sie das Iken **Hinzu./Entf.** Dort entfernen Sie bitte den Ordner **System/Apps//Xconverter** und auch **System/Xconversion**, um die Installations-Dateien zu entfernen.

2 Installation

Um eine ständige Stromversorgung sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Psion an einen Adapter anzuschliessen.

Der erste Schritt besteht darin, 2Connect you herunterzuladen. Verwenden Sie dafür die im Psion beinhaltete Kommunikationssoftware PsiWin und ein serielles Kabel. Dabei sollten Sie im Psion im Menu **Ein/Aus** das automatische Ausschalten auf **Nein** setzen. Die notwendigen Einstellungen auf Ihrem Psion werden bei der Installation der Software automatisch vorgenommen.

PsiWin und 2Connect you können nicht gleichzeitig verwendet werden (bitte schliessen Sie 2Connect you, wenn Sie PsiWin verwenden wollen).

Dieses Kapitel beschreibt die einzelnen Installationsschritte auf Ihrem Desktop sehr detailliert und ist je nach Betriebssystem etwas umfangreicher. Dieser Installationsaufwand muss nur einmal durchgeführt werden. Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, senden Sie bitte ein E-Mail an unseren Support 2connectu@2ksystems.at, der Ihnen weiterhilft.

2.1 Windows 98 settings

Anforderungen:


WIN 98/98 2nd Installation

WIN 98/98 2nd Installations-CD

Kein Modem installiert

2.1.1 Die ersten Schritte


1. Wählen Sie die **Systemsteuerung** an.



2. Doppelklick auf **Software**.




3. Im Dialog **Eigenschaften von Software** auf den Reiter **Windows Setup** klicken und unter **Komponenten** auf **Verbindungen**, danach die Schaltfläche **Details...** drücken.




4. Auf **PC-Direktverbindung** klicken, das Kontrollkästchen aktivieren und **OK** drücken.




5. Den nächsten Dialog mit **OK** bestätigen.



6. In manchen Fällen werden sie aufgefordert, die Windows CD einzulegen. Sobald diese eingelegt wurde ist **OK** zu drücken.




7. PC-Direktverbindung aufrufen



8. Host Computer auswählen und **Weiter** drücken.



9. Vervollständigen Sie die Daten und drücken Sie **Schliessen** um fortzufahren.



10. **Nullmodemkabel an Com X** (wählen Sie den Anschluss, den Sie verwenden wollen) markieren und auf **Weiter** drücken.




Sollte der folgende Dialog erscheinen, drücken Sie bitte **OK**, ansonsten gehen Sie zu Punkt 11.



11. Fortfahren durch **Weiter**.



12. Bitte bestätigen Sie mit **OK**.



13. Sie kommen automatisch zurück zu **PC-Direktverbindung**. Fortfahren mit **Weiter**.



14. Schalten sie **Kennwortschutz aktivieren** ein und drücken anschließend auf **Kennwort festlegen...**




15. Vergeben sie das Kennwort **2connectu** (in Kleinschrift). Bitte verwenden Sie kein anderes Kennwort, da bei der automatischen Absetzung auf dem Psion ebenfalls dieses Kennwort verwendet wird. Drücken Sie **OK**.



16. Um fortzufahren klicken sie **Fertig stellen**.



17. Schaltfläche **Schliessen** drücken




18. Gehen Sie in die **Systemsteuerung**.



19. Doppelklick auf **System**.




20. Auf den Reiter **Geräte-Manager** klicken und aus dem Bereich **Modem** Ihr unter Punkt 10 gewähltes **Nullmodemkabel an COM X** auswählen und **Eigenschaften** drücken.



21. In den Reiter **Modem** wechseln, unter **Maximale Geschwindigkeit** **115200** auswählen und anschließend **OK** drücken.



22. Weiter mit **OK**




23. Ihre Installation ist nun fertig. **Bitte starten Sie Ihren PC neu.**

Hinweis: Wenn Sie einen Proxy Server für die Internet-Verbindung verwenden, fügen Sie die IP Adresse des Psion hinzu. Ansonsten kann Ihr Browser den Psion nicht identifizieren. (Falls Sie Probleme damit haben, fragen Sie Ihren Systemadministrator oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Browsers.)


3 Get started mit 2Connect you

Gehen Sie in die Systemsteuerung und öffnen Sie das Symbol **Wählen**.

Ändern Sie die aktuelle Standort Einstellung, und bestätigen Sie mit  .




Um sicherzustellen, dass Sie eine gute Verbindung zu 2Connect you erhalten, muss PsiWin 2.x. deaktiviert werden. Bewegen Sie Ihre Maus über das Verbindungssymbol und drücken Sie die rechte Maustaste.




Wählen Sie **Trennen** und öffnen Sie 2Connect you wie nachfolgend beschrieben.



Öffnen Sie die **PC-Direktverbindung** unter Programme, Zubehör, Kommunikation.





Anschliessend gehen Sie in die Extra Leiste und drücken auf das Symbol , damit das Programm gestartet werden kann.

Damit Sie mit Ihrem Computer Verbindung aufnehmen können, klicken Sie auf





Wenn Sie das erste Mal die Verbindung herstellen, erscheint folgender Bildschirm, welchen Sie mit **OK** bestätigen.




Der obige Bildschirm erscheint nur beim ersten Mal. Ihr Psion wird nun mit Ihrem PC Verbindung aufnehmen. Mit der Funktion , können Sie kontrollieren, ob Sie verbunden sind.

Bei der nächsten Verwendung von 2Connect you, erhalten Sie ein neues Fenster mit den **Verbinde mit Internet** Einstellungen. Diese bestätigen Sie mit **OK**.



Ihr Psion wird nun mit Ihrem PC Verbindung aufnehmen. Mit der Funktion , können Sie kontrollieren, ob Sie verbunden sind.

Sie sehen nun eine **IP Adresse** auf dem 2Connect you Bildschirm. Öffnen Sie Ihren Web Browser und geben genau dieselbe IP Adresse ein. 2Connect you wird nun geöffnet und Sie sehen die Software auf Ihren Desktop PC.



Weitere Informationen zur Verwendung der Software und derer Funktionalität finden Sie im Benutzer-Handbuch auf Ihrer CD.